

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Cankarjev trg 12 Ct-12



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Cankarjev trg 12 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo na zahodno fasado pod svetilko, na mesto že obstoječega pritrdišča. Višina bo usklajena s pritrdiščem Ct-13. Odstranjena bosta dva obstoječa pritrditvena elementa na severni in zahodni fasadi.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Cankarjev trg 13

Ct-13



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Cankarjev trg 13, bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo na vzhodni fasadi, tik za severnim erkerjem, na višini 6.50m od cestišča, na mestu že obstoječega. Višina bo usklajena s pritrdiščem Ct-12. S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijaka na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 1 Mt-01



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino z v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 1 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo na severni vogal zahodne fasade, na višini cca. 6.50 m od cestišča. Višina bo usklajena s pritrdiščem Mt-41. S fasade bodo odstranjeni trije obstoječi pritrditveni elementi.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 2



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 2 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 3



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 3 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasade bodo odstranjeni štirje obstoječi pritrditveni elementi.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 4



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 4 ni predvidenih novih pritrdišč.
Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 5

Mt-05

Mt-05.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 5 bosta nameščeni dve pritrdišči. Umeščeni bosta ob severni in južni rob zahodne fasade tik nad fresko. Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 6



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 6 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasade bodo odstranjeni trije obstoječi pritrditveni elementi.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 7 Mt-07



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 7 bo nameščeno eno pritrdišče.

Pritrdišče bo umeščeno ob severni rob fasade med oba žlebova, na višino 6,50 m nad cestiščem.

S fasade bo odstranjen obstoječi pritrditveni element na osrednjem delu fasade.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 8

Mt-08

Mt-08.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 8 bosta nameščeni dve pritrdišči.

Umeščeni bosta ob severni in južni rob zahodne fasade, v sredino dekorativnega horizontalnega pasu, na višino približno 6,50 m od cestišča. Na tem mestu je že obstoječi pritrditveni element. Opozorilo: pritrditveni element ne sme posegati v štukaturo ali na polje restavriranega dela fasade.

Odstranjena bosta dva obstoječa pritrditvena elementa ob južnem robu fasade.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.


Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 9 Mt-09



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 9 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo na mesto obstoječega ob severni rob zahodne fasade, na višino približno 6.50 m od cestišča. Na tem mestu je že obstoječi pritrditveni element. S fasade bo odstranjenih pet obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 10

Mt-10



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 10 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo ob južni rob zahodne fasade (odmik 20 cm od stika s sosednjo fasado) na višini 6.50 m od cestišča.

S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.


Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 11

Mt-11



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 11 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo ob južni rob zahodne fasade na višino cca. 6,50 m cestišča. Opozorilo: natančna umestitev pritrdišča na sredino bele površine med dvema sivima poljema robnih zidakov. Odstranjeni bodo štirje obstoječi pritrditveni elementi.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 13



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

Na stavbo Mestni trg 13 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 14

Mt-14



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 14 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo na severni vogal zahodne fasade ob žleb tik nad črno črto, na višino cca. 6,50 m od cestišča.

S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.


Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 15

Mt-15



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 15 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo na severni vogal zahodne fasade v kot bele ploskve med črnimi obrobami, na višino cca. 6,50 m od cestišča.

Odstranjen bo en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 16

Mt-16



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 16 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo ob severni rob zahodne fasade, na višino 6,50 m od cestišča, tik ob žleb. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 17

Mt-17



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 17 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo ob severni rob zahodne fasade tik ob žleb, na višino 6,50 m od cestišča. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 18

Mt-18



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 18 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščno bo ob severni rob zahodne fasade, na višino 6,50 m od cestišča. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 19

Mt-19



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 19 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo na skrajni severni rob zahodne fasade, v ozko linijo med profiliranim slopom in sosednjo fasado. Višina pritrdišča bo 6,50 m od cestišča.

S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 20



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 13 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 21

Mt-21



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbo Mestni trg 21 je predvideno eno pritrdišče. Umešeno bo ob severnem robu zahodne fasade med vertikalnim okrasnim elementom in vencem. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 24

Mt-24



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 24 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo na sredinsko os zahodne fasade na območju lesenega opaža na višini 6,50 m od cestišča.

S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 26

Mt-26

Mt-26.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 26 bosta nameščeni dve pritrdišči.

Umeščeni bosta na južni in severni rob vzhodne fasade, na višino 6,50 m od cestišča na območje spodnjega roba lesenega opaža.

S fasade bodo odstranjeni trije obstoječi pritrditveni elementi.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 27



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 27 ni predvidenih novih pritrdišč.
S severne fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 28

Mt-28

Mt-28.1



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 28 bosta nameščeni dve pritrdišči.

Umeščeni bosta na ob severni in južni rob vzhodne fasade tik pod kapni venec na višino cca. 6,50 m od cestišča.

S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 29

Mt-29



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 29 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo na severni rob vzhodne fasade med horizontalno poslikavo in polje z restavriranim delom zidu.

S fasade bodo odstranjeni trije obstoječi pritrditveni elementi.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 30

Mt-30



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 30 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo ob severni rob vzhodne fasade, nad venec na višino cca. 6,50 m od cestišča.

S fasade bodo odstranjeni trije obstoječi pritrditveni elementi.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 31



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 31 ni predvidenih novih pritrdišč.
Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.


PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 32

Mt-32

Mt-32.1

Mt-32.2



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 32 bodo nameščena tri pritrdišča.

Umeščena bodo ob severni in južni rob ter na sredino vzhodne fasade v dekorativno fugo na višini približno 6,50 m od cestišča. Opozorilo: severno pritrdišče naj ne poseže v restavrirano polje stavbe.

S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.




Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 33



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 33 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasadne poslikave bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.


Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 34

Mt-34

Mt-34.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 34 bosta nameščeni dve pritrdišči.

Umeščeni bosta ob severni in južni rob vzhodne fasade, na višini cca. 6,50 m od cestišča. Opozorilo: umestitev elementov je dovoljena v sredino belega polja pred ozkim robnim zidakom.

S fasade bodo odstranjeni štirje obstoječi pritrditveni elementi.




Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 35



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 35 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasadne poslikave bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.


Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 36

Mt-36



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 36 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo na južni rob vzhodne fasade med belo poslikavo fasadnega slopa in žleb, na višini 6,50 m od cestišča.

Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 37

Mt-37

Mt-37.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 37 bosta nameščeni dve pritrdišči.

Umeščeni bosta ob severni in južni rob fasade, na višino 6,50 m od cestišča. Pritrdišče na južnem robu je že obstoječe.

S fasade bodo odstranjeni štirje obstoječi pritrditveni elementi.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 38

Mt-38



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



ново pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Mestni trg 38 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo ob severni rob stavbe v območje med fasadnim slopom in žlebom, na višino 6,50 m od cestišča.

S fasade bo odstranjenih pet obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 39

Mt-39

Mt-39.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 39 bosta nameščeni dve pritrdišči.

Umeščeni bosta na severnem delu stavbe med naslikanimi zidaki na robovih, na višini 6,50 m od cestišča. Opozorilo: Umestitev pritrditvenih elementov na sredino belega polja pred ožjim zidakom!

S fasade bodo odstranjeni trije obstoječi pritrditveni elementi.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 40



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 40 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 41



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Mestni trg 41 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Mestni trg 42

Mt-42



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

v.p. cca. 6,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Mestni trg 42 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo ob severni vogal vzhodne fasade, v središče polkrožnega zaključka vertikalnega fasadnega elementa, na višini cca. 6,50 m od cestišča. Na tem mestu je že obstoječi pritrditveni element.

S fasade bodo odstranjeni štirje obstoječi pritrditveni elementi na severni in vzhodni fasadi.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 1

St-01
St-01.1



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

v.p. 5,60 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo kašče, Spodnji trg 1, bosta nameščeni dve pritrdišči. Umeščeni bosta ob severni in južni vogal zahodne fasade, na višino 5,60 m od cestišča. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 2 St-02



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 2 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo na severni vogal zahodne fasade, tik pod horizontalno obrobo/poslikavo pod napuščem. S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 3 **St-03**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 3 bo nameščeno eno pritrdišče.
Umeščeno bo ob južni rob zahodne fasade, tik pod napušč.
Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica
M12 oz. M14, črne
brave, vijčana na
navojno palico/sidro
vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 4

St-04
St-04.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 4 bosta nameščeni dve pritrdišči. Umeščeni bosta na sredino ob žleb ter ob južni rob zahodne fasade tik pod napušč. S fasade bodo odstranjeni trije obstoječi pritrditveni elementi.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 5

St-05
St-05.1



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče



min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 5 bosta nameščeni dve pritrdišči.

Eno bo umeščeno med okni na severnem delu zahodne fasade, drugo pa ob južni rob zahodne fasade, tik pod napušč.

S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.




Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 6 **St-06**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 6 bo nameščeno eno pritrdišče.
Umeščeno bo na južni vogal zahodne fasade, tik pod napušč.
Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 7 St-07



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 7 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo ob južni rob zahodne fasade, ob žlebu, tik pod vencem ob napušču. S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 8 St-08



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 8 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo ob južni rob zahodne fasade, tik pod napuščni venec.

S fasade bosta odstranjena bosta dva obstoječa pritrditvena elementa ob vencu nad pritličjem.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.


Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 9

St-09
St-09.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 9 bosta nameščeni dve pritrdišči.

Umeščeni bosta na sredino in ob južni rob zahodne fasade tik pod napuščni venec.

S fasade bo odstranjenih šest obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 9

St-09 okrasek



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Špitalske cerkve, Spodnji trg 9, bo nameščeno pritrdišče prilagojeno za pritrditev okraska. Umeščeno bo v sredinsko os zahodne fasade, na sredino polja nad okroglo okno.

S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.


Pritrditveni element prilagojen pritrditvi okraska.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 9a **St-09a**



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

v.p. 5,60 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Špitala, Spodnji trg 9a, bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo na vzhodni vogal južne fasade, na višino 5,60 m od cestišča. Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.




Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 10 **St-10**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

v.p. 5,60 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Zvingerš, Spodnji trg 10, bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo na vzhodni vogal severne fasade, na višino 5,60 m od cestišča. Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.




Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 11 **St-11**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 11 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo ob severni vogal zahodne fasade (na polje brez poslikave), tik pod napuščni venec. Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 12

St-12
St-12.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 12 bosta nameščeni dve pritrdišči.
Umeščeni bosta ob severni in južni rob zahodne fasade, na višino tik pod napušč sosednjih stavb.
S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 13 St-13



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 13 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo ob južni rob zahodne fasade, nad ulično svetilko tik pod napušč. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 14 **St-14**



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 14 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo ob južni rob zahodne fasade, tik pod napušč. S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 15 **St-15**



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 15 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo ob južni rob zahodne fasade, tik pod napuščni venec. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 16 **St-16**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 16 bo nameščeno eno pritrdišče.
Umeščeno bo ob južni rob zahodne fasade, tik pod napuščnim vencem.
Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 17

St-17
St-17.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 17 bosta nameščeni dve pritrdišči.

Umeščeni bosta nad oknom v osi vhoda in ob južni rob zahodne fasade, tik pod napuščni venec.

Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 18



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Spodnji trg 18 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 19

St-19
St-19.1



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

v.p. 5,60 m
min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 19 bosta nameščeni dve pritrdišči. Umeščeni bosta ob severni in južni rob zahodne fasade, tik pod napušč. S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 21

St-21
St-21.1



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



ново pritrdišče

v.p. 5,60 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 21 bosta nameščeni dve pritrdišči. Umeščeni bosta ob severni in južni rob zahodne fasade, tik pod napuščni venec. S fasade bodo odstranjeni trije obstoječi pritrditveni elementi.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 22



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Spodnji trg 22 ni predvidenih novih pritrdišč.
Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 23 **St-23**



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 23 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo v osi nad sredinsko okno vzhodne fasade, tik pod napušč. S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 24 **St-24**



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 24 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo ob severni rob vzhodne fasade, tik pod napušč. Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 25 **St-25**



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 25 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo ob severni rob vzhodne fasade, tik pod poslikavo pod napuščem. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 26 **St-26**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 26 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo ob severni rob vzhodne fasade, tik pod napušč. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 27 **St-27**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 27 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo na severni vogal vzhodne fasade, v kot med horizontalno in vertikalno fasadno obrobo.

S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 29

St-29
St-29.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 29 bosta nameščeni dve pritrdišči.

Umeščeni bosta na sredino in ob južni rob vzhodne fasade, tik pod napušč. Pritrdišče na južnem robu bo nameščeno izven vertikalnega okrasnega elementa, pritrdišče v osrednjem delu pa med vertikalni dekorativni element in venec nad oknom. S fasade bo odstranjen en pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.


Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 30

St-30
St-30.1



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 30 bosta nameščeni dve pritrdišči. Umeščeni bosta ob severni in južni rob zahodne fasade, tik pod napušč. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.




Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 31 **St-31**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 31 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo v osrednji del vzhodne fasade, na vogal, kjer se hiša zalomi, tik pod napušč. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.




Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 32 **St-32**



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 32 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo v osrednji del vzhodne fasade, na vogal, kjer se hiša zalomi, tik pod napušč. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.


Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 33

St-33
St-33.1



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 33 bosta nameščeni dve pritrdišči. Umeščeni bosta ob severni in južni rob zahodne fasade, tik pod napušč. S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.


Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 34 **St-34**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 34 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo na severni rob/vogal vzhodne fasade, tik pod napušč. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

e

Spodnji trg 35

St-35



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 35 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo na severni rob vzhodne fasade, tik pod napušč. Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 36 **St-36**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 36 bo nameščeno eno pritrdišče. Umeščeno bo na severni rob vzhodne fasade, tik pod napušč. S fasade bosta odstranjena dva obstoječa pritrditvena elementa.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 37



Legenda

-  elementi na fasadi, ki se odstranijo
-  novo pritrdišče

Na stavbi Spodnji trg 37 ni predvidenih novih pritrdišč.
Na fasadi ni obstoječih pritrditvenih elementov.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 38



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbi Spodnji trg 38 ni predvidenih novih pritrdišč.
S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 39 **St-39**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 39 bosta nameščeni dve pritrdišči. Umeščeni bosta na severni in južni rob vzhodne fasade, tik pod napušč. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 40 **St-40**



Legenda

 elementi na fasadi, ki se odstranijo

 novo pritrdišče

min.v.p. 4,50 m

Pri izvedbi se upošteva pozicija pritrdišča prikazana na fotografiji.

Na stavbo Spodnji trg 40 bo nameščeno eno pritrdišče.

Umeščeno bo na južni rob ob fasadno dekoracijo, v osi svetilke. Blizu tega mesta je že obstoječe pritrdišče.

S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijčana na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.

PRITRDIŠČA NA FASADAH MESTNEGA IN SPODNJEGA TRGA

Spodnji trg 41

St-41
St-41.1



Legenda



elementi na fasadi, ki se odstranijo



ново pritrdišče

v.p. 5,60 m

Pozicija pritrdišča na prikazu je ocenjena. Pred izvedbo je potrebno izmeriti in uskladiti višino v načrtu navedeno višino.

Na stavbo Spodnji trg 41 bosta nameščeni dve pritrdišči. Umeščeni bosta ob severni in južni rob vzhodne fasade, na višino 5,60 m od cestišča. S fasade bo odstranjen en obstoječi pritrditveni element.



Očesna matica M12 oz. M14, črne brave, vijačena na navojno palico/sidro vgrajeno v fasado.

Okrasitev ob prireditvah in praznikih predstavlja praznično preobleko vsakega mesta. Občina Škofja Loka želi poenotiti sistem pritrdišč na fasadah Mestnega in Spodnjega trga. Prvo fazo projekta predstavlja odstranitev obstoječih pritrditvenih elementov s fasad. Nova pritrdišča bodo izvedena sistematično na vseh fasadah trgov tako, da bodo ustrezala različnim scenarijem okrasitve. Določena so v soglasju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Pritrdišča bodo tipska z navojnim očesom odstranljive izvedbe. Fiksni del pritrdišča bo sidran v fasado vodotesno, stiki bodo zatesnjeni.